

KATALOG **2018 / 19**

**BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE,
POSUVNÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY**



Vývoj, výroba a realizace exkluzivních
interiérových dveřních systémů

 **DORSIS®**

RODINNÉ DOMY, BYTY, KOMERČNÍ PROSTORY

naše produkty jsou vhodné a osvědčené
jak v privátním, tak v komerčním sektoru



UCELENÝ SYSTÉM

dveře bezfalcové a reverzní s obložkovou zárubní,
posuvné dveře po stěně i do pouzdra



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

individuální přístup k jednotlivým projektům,
pružnost a efektivita, možnost atypických řešení,
pomoc s výběrem jednotlivých materiálů a dekorů



VÍCE NEŽ 20 LET ZKUŠENOSTÍ V OBORU

naši kvalifikovaní odborníci poradí
s každým detailem, montáže provádí
tým zkušených řemeslníků



TECHNICKÁ PODPORA

navrhne a doporučíme nejlepší možné
technické řešení, koordinace připravenosti stavby

VÍME CO DĚLÁME **JSME DORSIS**

Vývoj, výroba a realizace exkluzivních
interiérových dveřních systémů



ZÁRUKA 5 LET NA CELÝ SORTIMENT

naším výrobkům věříme, i proto poskytujeme
nadstandardní záruku, záruční i pozáruční
servis je samozřejmostí



HOME SPACES

**BEZFALCOVÉ
A REVERZNÍ DVEŘE**







**ATYPICKÁ
ŘEŠENÍ**

FORTIUS WOODY

dveře v líci stěny
se skrytou a
rámovou zárubní



ČISTÝ DETAIL
napojení rámové
zárubně na stěnu

JEDINEČNÝ SYSTÉM
chráněný průmyslovým
vzorem



COMMERCIAL SPACES



POSUVNÉ SYSTÉMY






POSUVNÉ DVEŘE PO STĚNĚ




POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



VÝBĚR EXKLUZIVNÍCH POVRCHŮ




DUB PŘÍRODNÍ



DUB SUKATÝ




DUB BĚLENÝ




DUB KOUŘOVÝ




TEAK



PALISANDR



OŘECH



MAKASAR

- přírodní a technické dýhy
- kartáčovaný (drásaný) povrch, pro dýhy tl. od 1,5 mm
- odstíny dle RAL a NCS v provedení polomat / vysoký lesk
- CPL povrchy v dostupných dekorech Egger
- jiné dekory dle individuální poptávky




RAL / NCS

VÝBĚR SKEL




ČIRÉ / SATINÁTO



MASTERCARRE



PAVÉ



ATYPICKÝ MOTIV

- jiné dekory dle individuální poptávky
- pískování a gravírování atypických motivů
- digitální potisk

VÝBĚR DESIGNOVÝCH KLIK A MADEL



M&T MAXIMAL



COBRA INFINITY



COBRA CONVEX 1555



MUŠLE A MADLA

- originální design od M&T, Cobra, Griffwerk, Formani a dalších
- výběr z několika druhů povrchové úpravy
- možnost jednotného vzhledu kliky a madla posuvných dveří
- oblíbené řešení bez spodní rozety (bez uzamykání)

MODELOVÁ ŘADA DVEŘÍ



PLNÉ



3S



3Sc



4S



CELOSKLO



2S




5S



1S

- výšky dveří od 1970 do 2700 mm
- šířky dveří od 600 do 1100 mm pro jednokřídlé provedení
- šířky dveří od 1250 do 1850 mm pro dvoukřídlé provedení
- jakékoliv šířkové i výškové meziprozstory
- standardní výplň křídla plná dřevovláknitá deska

SPOJ ZÁRUBNĚ



NA TUPO



NA POKOS

BEZLIŠTOVÉ ZASKLENÍ



u prosklených
dveřních křídel
nabízíme
zasklení bez použití
zasklívacích lišt

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ZÁMEK S MAGNETICKOU STŘELKOU

- vysoce komfortní a tichý chod zámku
- standardní čtyřhran 8 mm pro jakékoliv kování
- provedení na klíč, cylindrickou vložku a wc zamykání
- bezúdržbová magnetická dělená střílka zámku
- čelo zámku v provedení chrom mat, černá

PROTIPLECH

- jednotný pro bezfalcové i reverzní zárubně
- možnost rektifikace
- čistý design, zapuštěné provedení



SKRYTÉ 3D ZÁVĚSY TECTUS

- možnost seřízení ve 3 osách
- univerzální provedení pro levé i pravé dveře
- úhel otevření dveřního křídla 180°
- nosnost TE 240 (2ks) 40kg, TE 340 (2ks) 80kg
- standardně v odstínu nikl
- na objednávku v provedení bílá, černá, mosaz, nerez, bronz



VÝSUVNÝ PADACÍ PRÁH


- integrovaný ve spodní hraně dveřního křídla
- nenarušuje design dveří
- zvyšuje komfort zvukové a tepelné izolace
- rozsah dotěsnění spáry pod křídlem 5-20 mm
- aktivuje se až v poloze dovřeného křídla



VOLITELNÉ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- větrací mřížka v provedení elox, dřevo, RAL
- panikový, elektromechanický zámek
- rektifikovatelná výztuha dveřního křídla
- dveřní výplň Homalight pro zvýšenou hlukovou izolaci

SCHÉMA PROVEDENÍ A ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ




ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU:

- šířka = světlost + 100 mm
- výška = světlost + 50 mm

ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU:

- šířka = světlost + 100 mm
- výška = světlost + 60 mm



ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU:

- šířka = světlost + 240 mm
- výška = světlost + 120 mm

ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU:

- šířka = světlost + 240 mm
- výška = světlost + 120 mm

POZNÁMKY



KOLÍN

SHOWROOM A SÍDLO
K Dílnám 957

+420 774 426 415
kolin@dorsis.cz

PRAHA

SHOWROOM
Jesenice, V Roháči I. 1438

+420 777 298 258
praha@dorsis.cz

BRNO

SHOWROOM
Hněvkovského 67

+420 602 510 699
brno@dorsis.cz

OLOMOUČ

SHOWROOM
Čajkovského 18a

+420 774 017 110
olomouc@dorsis.cz

SLOVENSKO

RAKOUSKO, MAĎARSKO
obchodní kancelář

+420 702 134 964
office@dorsis.cz

WWW.DORSIS.CZ