



Design door
collection



exkluzivní provedení v nejvyšší kvalitě
vlastní vývoj a výroba dveří, zárubní a příček
nadstandardní technická podpora
individuální a atypická řešení na míru
veškeré produkty s certifikací
udržitelná kvalita a záruka 5 let
vlastní showroomy v Česku a na Slovensku

víme co děláme jsme dorsis

Také vnímáte minimalismus jako zásadní trend v dnešním stavebním i bytovém designu? Vyznáváte eleganci a styl přímých linií a estetické čistoty? Dveřní systémy Dorsis nabízejí řadu možností, jak minimalistický charakter interiérů umocnit.

WWW.DORSIS.CZ

- Jsme ryze česká, stabilizovaná, ale stále se rozvíjející firma s mnohaletými zkušenostmi v oboru exkluzivních interiérových dveří.
- Vyvíjíme stále nová řešení a designové, přesto technicky dokonale funkční produkty.
- Firma Dorsis disponuje v Kolíně moderním a technologicky vyspělým výrobně-administrativním komplexem zahrnujícím špičkově vybavenou truhlářskou výrobu s lakovnou na vodní bázi a výrobu hliníkových zárubní a dělicích příček.
- Naši profesionální zaměstnanci Vás mohou obsloužit v designových showroomech v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě.
- Naše zkušenosti a odbornost neznají hranice, což nám umožňuje realizovat projekty nejen v České republice, ale i po celém světě. Každý rok uskutečňujeme více než 500 zakázek s pečlivostí a profesionálním přístupem ke každému projektu.

Objevte, jaké impozantní
výšky mohou dosahovat dveře
DORSIS ve vašem projektu...

3500 mm FORTIUS 52

2400 mm DURUS 45

2780 mm FORTIUS WOODY

2700 mm OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

3000 mm BELPORT

3000 mm DIGERO SLIDE

3000 mm DIGERO SWING

3000 mm AXON

3000 mm POSUVNÉ PO STĚNĚ

str. 8

str. 20

str. 26

str. 28

str. 32

str. 36

str. 42

str. 48

str. 54

str. 58

FORTIUS 52

Rozměrová variabilita

řešení na míru - dveře a skryté zárubně do výšky až 3500 mm

Tloušťka dveří 52 mm

exkluzivní produkt pro vysoké nároky na rozměry

Široká variabilita křídel

velký výběr řešení

Jednotná typologie

jednotný vzhled křídla pro otvírání dovnitř i ven

Variabilní profil XR

vhodné pro instalaci do obkladových stěn a nábytkových obkladů

Použití širšího portfolia doplňků a příslušenství

vyšší užitná hodnota, širší spektrum využití v rozdílných interiérech

Certifikace pro EI30; RC2; Rw=37dB

využití v případě specifických požadavků na požární odolnost, zabezpečení nebo zvukový útlum se vzájemnou variabilitou



W19 OLOMOUČ

FORTIUS 52





Tento architektonický skvost z roku 1933, který podle některých pramenů možná pochází z pera samotného Bohuslava Fuchse, našel své zachránce v podobě uvědomělých nových majitelů doslova za 5 minut dvanáct. Ti se rozhodli pro důkladnou rekonstrukci, která by sice zohledňovala nároky na nejvyšší standard moderního bydlení pro početnou osmičlennou rodinu, ale zároveň by respektovala původní atmosféru třicátých let minulého století. Dům proto prošel zásadní rekonstrukcí, která je natolik inspirativní a povedená, že se dostala do finále prestižní soutěže Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2022.



RODINNÝ DŮM BRNO

FORTIUS 52



Dorsis přináší do nadstandardně řešené novostavby rodinného domu nedaleko Brna elegantní řešení dveří ve skryté zárubni a rámových příček DIGERO. Tyto prvky navazují na špičkový design s praktickým využitím prostoru. Dveře jsou vyráběny na míru s důrazem na kvalitu, funkčnost a estetiku, využívají skryté zárubně, což vytváří elegantní a čistý vzhled interiéru. Rámová příčka, oddělující kuchyňskou část od části společenské, dodává prostoru sofistikovaný nádech a ladí s celkovým designem domu.

PENTHOUSE PRAHA

FORTIUS 52



Koncept interiéru je ovlivněn speciálním požadavkem investora, aby v prostoru penthousu vznikly dva oddělené světy – pánská pracovna, šatna, ložnice a koupelna a také dámská šatna, ložnice a koupelna. Na stěnách zůstala připravena místa pro estetické zakomponování uměleckých děl.

U dveří ve skryté zárubni jsme na jednu stranu křídla nanášeli epoxidovou stěrku a na druhou lepili velkoplošný obklad. Výzva byla, jak esteticky pojmout střet 3 materiálů na hraně dveřního křídla. Lak + stěrka + keramický obklad.




SPOLEČNOST LANIK BOSKOVICE

FORTIUS 52




Dveře s obklady stěn jsou žádaným a výrazným prvkem v interiéru. Sladění s dalšími interiérovými prvky po stránce designu i materiálu je pro nás běžnou praxí, proto komunikujeme s architekty a designéry již od zrodu každého projektu.



FUNKCIONALISTICKÝ BYT BRNO

FORTIUS 52



Po necelých sto letech od výstavby bytového domu v centru Brna od Endré Steinera se zde dostává Jan Sedláček z ateliéru SENAA, který se pro sebe a svou rodinu pouští do rekonstrukce jednoho z bytů. Bytový dům byl postaven jako skeletová železobetonová konstrukce, což umožnilo velkorysou změnu dispozice. Cílem bylo vytvořit vzdušný, otevřený a plynoucí prostor, do kterého byly volněji vloženy jednotlivé pokoje a prostory zázemí, jež umožňují rodině žít společně na jednom místě.



DURUS 45

Rozměrová variabilita

řešení na míru

Tloušťka dveří 45 mm

Nadstandardní rozměrová variabilita umožňující řešení na míru, s výškou průchodu až 2400mm a šířkou 1000mm

Široká variabilita křídel

větší výběr řešení


Jednotná typologie

jednotný vzhled křídla pro otvírání dovnitř i ven



LAGO SHOWHOUSE PRAHA

DURUS 45



Dávná idea v moderním kabátě s nábytkem z kolekce Air a dveřním systémem od firmy DORSIS

Již před více než 100 lety odstranil americký architekt F. L. Wright čtyři stěny vymezující místnost, aby vznikl kontinuální prostor s vazbou na exteriér a okolí domu. „LAGO showhouse Praha“ je výsledkem naší snahy o aktuální interpretaci těchto myšlenek.

077 RESIDENCE PRAHA

DURUS 45



Velkorysý prostor si žádal velkorysé řešení. Byt se nachází v srdci Starého Města pražského a s plochou 250 m² se rozprostírá na celém podlaží rekonstruovaného bytového domu z pozdních 20. let. Architektura domu naznačuje posun od stylu art deco k ranému funkcionalismu, který se stal inspirací i pro samotný interiér. Hlavní roli hrají nadčasové materiály, rafinované detaily, vestavné nábytky a vybavení řešené na míru.



FORTIUS WOODY

Rozměrová variabilita

řešení na míru

Tloušťka dveří 52 mm


Nadstandardní rozměrová variabilita umožňující řešení na míru, s výškou průchodu až 2780mm a šířkou 1000mm

Široká variabilita křídel

větší výběr řešení

Jednotná typologie

jednotný vzhled křídla pro otvírání dovnitř i ven



BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ

Rozměrová variabilita

řešení na míru

Tloušťka dveří 45 mm

Nadstandardní rozměrová variabilita umožňující řešení na míru, s výškou průchodu až 2700mm a šířkou 1000mm

Široká variabilita křídel

velký výběr řešení

Jednotná typologie

jednotný vzhled křídla pro otvírání dovnitř i ven



RODINNÝ DŮM ZLÍN

BEZFALCOVÉ DVEŘE



Rodinný dům reaguje jak na tvar parcely a její orientaci vůči světovým stranám, tak na charakter okolní zástavby. Respektuje stávající stavební čáru v ulici, do níž je orientována hmota obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Na ni navazují dva oproti sobě navzájem posunuté objemy s pultovými střechami se společným hřebenem. Celkový objem domu je tak rozdělen nejen dle svého funkčního využití (provozní zázemí – společný obytný prostor – ložnicová část), posunem hmot také vytváří intimní venkovní prostory (dvorek, terasa) pro své obyvatele. V neposlední řadě je tímto členěním dosaženo adekvátního měřítka domu v kontextu okolí. Zvolený způsob zastřešení objektu pak jednotlivé hmoty opět propojuje, vytváří kontinuální střechu, plynoucí ve směru podélné osy parcely.



BELPORT

Rozměrová variabilita

řešení na míru

Tloušťka dveří 52 mm

dle typu (10; 31; 40 mm)

Široká variabilita křídel

modelová řada dveří dorsis je dostupná v plné, částečně prosklené i celoskleněné variantě

Úspora místa

Toto provedení se skvěle hodí do prostor, ve kterých je méně místa a otevřené dvevní křídlo by bylo překážkou.



RODINNÝ DŮM KÁCOV

BELPORT



Jedinečný rodinný dům v blízkosti řeky Sázavy je výsledkem detailně propracovaného návrhu, který byl následně realizován s maximální přesností. Odráží nejen životní styl jeho majitelů, ale také jejich přání a požadavky na nenápadný dům z přírodních materiálů, který by se harmonicky začlenil do okolní krajiny a zároveň využíval výhod své polohy.

Na mírně svažitém pozemku, s možností orientace domu směrem k jihu, tak vznikla stavba s archetypálními tvary a sedlovou střechou. Zvenčí je dům kompaktní, s integrovanou terasou a střešním přesahem, uvnitř nabízí soukromý a bezpečný prostor. Slouží jako útočiště i pracoviště, s výhodami jako jsou výhledy do otevřené krajiny.



LINUS

SKRYTÁ SOKLOVÁ LIŠTA

Skryté soklové lišty LINUS jsou funkčním, praktickým a minimalistickým detailem, kterým celý designově ucelený koncept se skrytými zárubněmi FORTIUS a DURUS dostane finální podobu.

Skryté soklové lišty LINUS jsou dostupné v modifikaci LINUS 13 pro sádkarton a suchou výstavbu a LINUS 15 pro omítané stěny.

Nainstalovaná soklová lišta vytvoří prostor pro osazení vkladky různých materiálů. Ta může být sladěna s odstínem podlahové krytiny, dveří nebo stěny. Vkladka není součástí dodávky soklové lišty, řeší se vždy individuálně.

Do upravené vkladky lze vložit LED pásek či lišta, která podsvícením vytvoří jedinečný efekt.





- Skryté podlahové sokly LINUS nabízejí výhodu sofistikovaného, a zároveň jednoduchého produktu použitelného pro různé konstrukce stěn a pro každý typ podlahy.
- Základem systému jsou hliníkové profily o výšce 60 mm a tloušťce 13 mm (řada LINUS 13) nebo 15 mm (řada LINUS 15), které se lepí na zdivo nebo šroubují ke stěně.
- Montáž probíhá ve fázi dokončení hrubé podlahy a před aplikací omítek, sádkartonového opláštění nebo obkladu stěn, horní hrana profilu slouží jako omítník nebo lem obkladu. Výšku soklu lze individuálně upravit.
- Skryté sokly LINUS lze pomocí jednoduché koncovky snadno napojit na skryté zárubně a pouzdra DORSIS a ani schodiště nepředstavuje problém – sokl plynule pokračuje podél schodišťových stupňů do vyššího nebo nižšího podlaží.
- Soklové profily lze také dodatečně zapustit do již omítnuté stěny (což ovšem vyžaduje přesné vysekání drážek příslušné hloubky).





DIGERO

industriální
dělicí příčky

DIGERO SLIDE

Subtilní vyztužený profil

tvárová stálost v kombinaci s minimalistickým designem

Stejný profil pro křídla otočná i posuvná

sjednocení designu křídel a příček v interiéru

Široká variabilita fixních a posuvných částí

sjednocení designu a rozšíření použitelnosti

Variabilní příčkování

rozdělení jednotlivých částí křídel na několik sekcí

Skla tloušťek 6, 8 a 10 mm

široké možnosti dezénů a dekorů dostupných skel

Použití skryté kolejnice

kolejnice instalovaná ve stropě nebo v nadpraží

Jedinečný produkt firmy DORSIS

klíent získává jedinečný produkt na trhu



DIGERO SLIDE

PODKROVNÍ BYT PRAHA



Byt o velikosti 121 m² se nachází v objektu Haštalská 4, č.p. 479 na Starém Městě v Praze 1. Dotčený objekt je reprezentativní nájemní bytový dům z roku 1902 postavený podle plánů stavitele Jana Huga Dvořáka pro Václava Havla. V r. 1929 byl v půdním prostoru zřízen ateliér s bytem pro akad. malíře Ženíška a teprve v 90. letech 20. století byl vestavěn další půdní byt.



„JUST SEND IT“ PRAHA

DIGERO SLIDE



Návrh mezonetového bytu v moderním Karlínském projektu "Dva Domy" s názvem "Just Send It" je navržen pro mladého dynamického klienta. Interiér je koncipován s důrazem na kombinaci moderního designu a přírodních prvků. Materiály jako dřevo, kov a beton se prolínají prostředím v příjemných, přirozených odstínech. Velkorysý a vzdušný prostor zároveň klade důraz na dostatek úložných prostorů a praktičnost.

V dolní části bytu se nachází obývací pokoj spojený s kuchyní, jídelnou a místem pro pohodlné sezení. Centrálním prvkem této části je podsvícený bar s levitujícím kuchyňským ostrůvkem, který vytváří pulzující srdce celého prostoru. Prostor je řešen tak, aby poskytoval současně útulnou atmosféru k relaxaci, stejně jako plnohodnotný sociální prostor pro setkávání a zábavu.



DIGERO SWING

Subtilní vyztužený profil

tvárová stálost v kombinaci s minimalistickým designem

Stejný profil pro křídla otočná i posuvná

sjednocení designu křídel a příček v interiéru

Široká variabilita křídel

sjednocení designu a rozšíření použitelnosti

Variabilní použití i v systému DURUS a BELPORT

jednotný vzhled křídla pro otvírání dovnitř i ven

Skla tloušťek 6, 8 a 10 mm

široké možnosti dezénů a dekorů dostupných skel

Použití skrytých závěsů

minimalistický funkční design



Jedinečný produkt firmy DORSIS

klient získává jedinečný produkt na trhu



RODINNÝ DŮM OSTRAVA

DIGERO SWING



Rekonstrukce dvoupodlažného rodinného domu. Architekti z velké části zachovali dispozice a zvolili téměř monochromatické barevné provedení celého interiéru. Tmavé, v některých případech vysloveně černé prvky se prolínají celým interiérem. Jako páteř celého domu od přízemí po podkroví stoupá černé kovové schodiště. Jednotný jednoduchý materiálový i barevnostní koncept celého domu doplňují i samotné zařizovací předměty a osvětlení. Jednotlivé prvky architekti vybrali s ohledem na estetickou jednoduchost a eleganci tak, aby zapadly do celkového konceptu.





MEZONET BRATISLAVA



Úzký, dlouhý a zaoblený prostor mezonetového bytu vytváří jedinečný rámec pro tento projekt. Technické, hygienické a skladovací prostory jsou umístěny v přízemí na dlouhou vnitřní hranu se schodištěm. Tím se otevírá zajímavý průhled přes celý prostor "vagonu", jen tu a tam do něj zasahují solitéry nábytku. Původní tmavou chodbu tak nahradilo plnohodnotné zázemí. Sled funkcí je plynulý a logický. Odráží míru intimity – od rušného vstupu do bytu, přes jídelní kout s varným ostrůvkem navazující na relaxační zónu obývacího pokoje až po ložnici s otevřeným sprchovým koutem a solitérní vanou.




AXON

Stěžejním benefitem pivotových dveří AXON je možnost oboustranného otevírání křídla využívající sofistikované funkce kyvných pantů. Dveře jsou vyráběny na míru v atypických rozměrech maximální výšky (až 3 000 mm) a šířky (až 2 000 mm).

Neviditelné pivotové panty jsou upevněné do stropu a podlahy a mají nosnost až 150kg, k dispozici je proto celá škála variant – od rámového, celeskleněného až po dřevěné provedení pivotového křídla.


V případě, že umístíme několik pivotových dveří s centrální osou otočení za sebe, vzniká variabilní dynamická stěna, která se dá podle potřeby jakkoli zavírat či otevírat. Pokud daný prostor vyžaduje hodně světla, celoskleněné pivotové dveře jsou ideálním řešením.

PIVOTOVÉ DVEŘE



MODULÁRNÍ DŮM TVRDONICE

PIVOTOVÉ DVEŘE AXON



V ukázkové modulové dřevostavbě ve výrobním areálu firmy Eko modular bydlí majitelé této společnosti, Gabriela a Vojtěch, už třetím rokem. Na domě oceňují především rychlé vychlazení, rychlé vytopení, extrémně nízké provozní náklady a rychlost výstavby.

Modulární dřevostavba je vize staveb budoucnosti v celé Evropě. Firma Eko modular s.r.o. realizuje své zakázky po celé ČR, v sousedním Slovensku a nově i v Maďarsku. Stavba jako taková je kompletně realizována prefabrikací ve výrobní hale až do fáze finálního modulu na klíč. Celý dům, tvořený jedním a více moduly, je pak dopravován na místo stavby, kde již usazení a uvedení domu do provozu trvá hodiny či maximálně jednotky dnů.



POSUVNÉ DVEŘE PO STĚNĚ

Subtilní vyztužený profil kolejnice

tvárová stálost v kombinaci s minimalistickým designem

Možnosti montáže

možnosti montáže posuvných dveří na stěnu, do stropu, nebo s kolejnici zapuštěnou do stropu

Možnosti posuvných částí

pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře

Variabilní příčkování

rozdělení jednotlivých částí křídel na několik sekcí

Široká variabilita křídel

varianty pro plné, rámové, celoskleněné křídlo

Jedinečný produkt firmy DORSIS

klíent získává jedinečný produkt na trhu





KOLÍN
VÝROBA
Klejnarská 863

PRAHA
SHOWROOM
Jesenice, V Roháči I. 1438

BRNO
SHOWROOM
Hněvkovského 67

OLOMOUČ
SHOWROOM
Čajkovského 18a

BRATISLAVA
SHOWROOM
Panónska cesta 8

www.dorsis.cz

info@dorsis.cz

VÝVOJ / VÝROBA / REALIZACE

